

NIMH-LCM™ Clinicus rapportage (drie jaar retrospectief)

Naam patiënt:

Ingevuld door: Datum invulling: - -

Maanden van het jaar →		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MEDICATIE (psychofarmaca of andere medicatie die mogelijk invloed kan hebben op de stemming)																									
STEMMINGS STABILISATOREN	Gemiddelde Dosering																								
ANTI DEPRESSIVA																									
ANTI PSYCH.																									
BENZO DIAZEPINEN																									
OVERIGE MED.																									
Maanden van het jaar →		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Jaar: - -

MANIE		Psychose (✓ Indien ja)																							
		Ontstemde manie (✓ Indien ja)																							
ERNSTIG	Ernstige beperkingen of	Opgenomen																							
MATIG	Aanmerkelijke moeite met doelgerichte activiteiten																								
LICHT	Energiek en productief met WEINIG of geen beperkingen																								
Maanden van het jaar →		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
LICHT	WEINIG of geen beperkingen																								
MATIG	Aanmerkelijke moeite met doelgerichte activiteiten																								
ERNSTIG	Ernstige beperkingen of	Opgenomen																							
DEPRESSIE		GEEF HIER ANDERE PSYCHIATRISCHE KLACHTEN EN VERSCHIJNSELEN AAN →																							
Aantal stemmingsomslagen/maand																									
Stemmingsomslagen binnen één dag																									
Datum Levensgebeurtenissen		Invloed (-4 tot +4)	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
			()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()